



操作简单 · 可视直观 · 远程协作



netally.com

网络测试、分析及 网络安全解决方案



您依赖的新伙伴，助您测试成功

数十年来，我们创新的网络测试解决方案系列致力于协助工程师和技术人员更好地管理、维护和保护当今复杂的有线和无线网络。

25+年来，我们始终是全球网络和安全专业人士的首选合作伙伴。我们率先打造了全球第一台手持式网络分析仪 LANMeter®，作为行业领军企业，为便携式网络测试和评估确立了标准。

谈及创新、可靠、一流的便携式网络测试及边缘网络安全解决方案，NetAlly 是值得信赖的品牌。我们先进的、响应迅速的工具有通过以下三大特点快速完成网络测试工作：

- 简化网络测试及安全评估
- 提供即时的可视化以加速问题的修复并检测漏洞
- 协助前线人员和远程支援专家之间的无缝协作



操作简单



可视直观



远程协作

AirMapper™ 生态系统

颇具成本效益的Wi-Fi网络设计、场地勘察和故障排除解决方案

AirMapper 生态系统是一套可互操作的应用程序 (APP)，可加快并简化有线和 Wi-Fi 网络的规划、安装、验证和故障排除。

NetAlly 率先在功能强大的手持式仪器中提供场地勘察数据收集和网路发现功能，Link-Live™ 协作、报告与分析平台或 AirMagnet™ Survey PRO 中包含完整的基础架构和热图。


借助 AirMapper 生态系统，您的团队可以使用 AirMagnet Survey PRO 进行 Wi-Fi 网络设计，或者使用在 AirCheck™ G3、CyberScope®、EtherScope® nXG 上的 AirMapper app 快速执行场地勘察，并通过 Link-Live 云服务轻松协作。

LINK-LIVE™

要维持和协调一支专业团队来解决 Wi-Fi 和有线网络安装和管理变得日益困难。

作为免费的云服务或授权的私有云/本地部署，Link-Live 协作、报告与分析平台可优化团队的工作流程，使 IT 专业人员能够快速、轻松地进行网络日志、记录并报告来自所有 NetAlly 手持网络测试仪和分析仪的测试活动，从而实现整个团队之间的协作。

- Link-Live 是 NetAlly 提供的免费云服务，另外还有 Link-Live 私人版本供本地或私有云部署
- 在一个安全的云平台上轻松地整理结果、报告和数据管理
- 更好地管理工作，提高员工效率、需额外购买单独许可实现团队协作



型号:可购买LL - PRVT - G (软件下载)
+ LL - PRVT - SUM (年度订阅)

CYBERSCOPE® 边缘网络漏洞扫描仪



CyberScope 通过单一强大的便携式工具为网络边缘提供全面的网络安全风险评估、分析和报告,包括网络发现、无线安全、漏洞评估以及分段和配置验证。它提供了快速、可操作的现场洞察,填补了其他网络安全和测试工具通常无法解决的关键可视化缺口。

- 轻松验证边缘控制
- 盘点所有内容,包括物联网、OT、非托管设备、有线、无线等各个方面
- 快速测试并演示政策合规性
- 实现团队之间的协作和共享



型号:
CYBERSCOPE-CE
CYBERSCOPE-XRF




型号:
CYBERSCOPE-AIR

网络安全评估工作流程


全面可视化。这正是您所需要的, 尽管您拥有很多资源, 但仍存在关键漏洞。CyberScope 可以为您提供帮助。



注: *CyberScope 提供三种不同版本, 分别为包括有线以太网和无线 (Wi-Fi 和 BT/BLE) 的全功能 CE 版本、仅有线 (XRF) 版本以及仅无线 (AIR) 版本, 具体功能视版本而有所不同。有关详细信息, 请参阅 CyberScope “型号比较”。



测试政策合规性



发现设备列表

需要支持? 我们随时为您服务。

NetAlly 的客户体验和解决方案中心随时帮助您解决遇到的任何产品问题。无论是简单问题还是复杂挑战, 我们均能为您答疑解惑, 以确保您在使用产品时获得最佳效果并拥有优质体验。

我们可以:

- 提供详尽的产品使用指导
- 快速解决您的产品问题, 最大限度减少停机时间
- 作为你的技术支持者, NetAlly 的专家将快速解答您的问题

免费电话 (北美): 1-844-878-2559
国际: +1-719-755-0770




特色产品

EtherScope® nXG

便携式网络专业测试工具

如果没有合适的工具，部署和维护 Wi-Fi 6/6E 和有线网络基础设施将是艰巨而且成本高昂的工作。这款多技术、多合一的手持式网络分析仪，帮助网络工程师和技术人员在不断变化的 Wi-Fi 和以太网接入网络中更快地完成更多的工作。

- 轻便的手持多功能仪器，非常适合远程站点验证和故障排除
- 无需购买多台测试仪或携带易碎的笔记本电脑或平板电脑配合操作
- 第三方应用程序使用户的工作流程更高效。轻松执行测试之外的其他任务（检查故障单、运行速度测试、配置联网设备等）
- 可选的 NXT-1000 频谱分析测试卡提供全面的 RF 干扰视图及其对无线网络整体性能的影响
- 将发现数据上传到 Link-Live，并立即绘制有线和 Wi-Fi 网络拓扑图；加快故障排除速度，保持最新的网络文档，导出到 Visio



型号:

EXG-300•EXG-300-KIT
EXG-300-KIT-2PK
EXG-300-LR10G2-KIT

AirCheck™ G3

AIRCHECK 第三代 Wi-Fi 6 专业无线分析仪

通过 AirCheck G3 Wi-Fi 分析仪的直观用户界面，可收集网络信息并按结果提出相应改善建议，加快并简化无线网络的部署、故障排除和验证。AirCheck G3 提供完整且准确的信息，使不同技能水平的网络技术人员都可以进行 Wi-Fi 场地勘查和验证、部署和更改，能快速修复网络连通及性能等问题，以便快速地完成故障工单并确保 Wi-Fi 网络可以满足最终用户的需求。

- 支持 Wi-Fi 6、2.4/5/6GHz 频段和 Bluetooth/BLE 蓝牙
- 验证关键服务和关键终端设备的 Wi-Fi 6/6E 网络性能
- 对 Wi-Fi 网络进行快速测试、验证、故障排除和映射拓扑
- 结合 AirMapper™ 场地勘察应用程序，可以更快、更轻松地进行 Wi-Fi 和蓝牙/BLE 场地勘察
- 在 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 频段上快速查找 Wi-Fi AP 和客户端的物理位置



型号:


AIRCHECK-G3-PRO
AIRCHECK-G3-PRO-KT
AIRCHECK-G3-PRO-TKT

特色应用程序 (App)

AirMapper™ 场地勘察应用程序 (App)

通过 AirCheck G3、EtherScope nXG 和 CyberScope 产品的 AirMapper 现场勘察 App，可快速轻松地基于位置收集 Wi-Fi 测量结果，并在 Link-Live™ 或 AirMagnet® Survey PRO 创建关键性能指标的可视化热图。

- 对新部署进行快速的 Wi-Fi 6 和 Bluetooth/BLE 场地勘察、更改验证和性能验证
- 无需加密狗或绑定设备，即可进行企业级的勘测
- 查看专业的 SNR（信噪比）参数
- 深入了解用户体验，避免因网络性能差而产生的投诉，以及昂贵的 Wi-Fi 网络重新设计



AirMapper 现场勘察应用程序

新一代升级工具

LinkRunner® 10G

高级多千兆/10G 电缆和网络测试仪

随着网络带宽需求的增加，实现网络阻塞点、延迟和丢包等问题的可视性比以往任何时候都更为重要。使用我们经济高效的手持式多功能测试仪，能快速测试、验证网速高达 1G，多千兆甚至万兆的以太网，并进行故障排除。

- 提供完整的网络验证、故障排除和记录文档，加快部署和问题识别速度
- 利用 2 台 LinkRunner 10G 进行 LANBERT 介质验证测试或线速带宽性能测试带宽性能测试，以验证网络吞吐量、性能和 QoS，以及站点与站点之间的链路是否符合电信服务商所承诺的服务水平协议(SLA)
- AllyCare 优享服务支持详细的拓扑映射和网络远程控制
- 可在网速高达 10Gbps 进行抓包确保你不会错过任何一个数据包的深度分析
- 可选的 USB Wi-Fi 适配器可通过第三方应用程序实现基本的 Wi-Fi 可见性、将测试结果即时上传到 Link-Live 和网络远程控制



型号:

LR10G-200 • LR10G-200-KIT
EXG-300-LR10G2-KIT

LinkRunner® AT 4000

高端网络和线缆测试仪

LinkRunner AT 4000 是一款高端的线缆和网络测试仪，该测试仪适用于千兆位N BASE-T 和光纤以太网网络，包括全面的网络发现和拓扑映射，以及用于深入故障排查的高级诊断和问题检测功能。

- 为网络技术人员和工程师提供深度可视化、诊断和数据包捕获，以快速解决影响单个或多个设备和网段的问题。
- 自动发现、盘点和记录多个 VLAN 和子网中的网络基础设施设备、端点和连接路径；检测常见问题并在 Link-Live 中生成拓扑图。
- 全面的 AutoTest 自动测试功能可全方位验证和排障网络连通性和服务。
- 验证从 10Mbps 到 10Gbps 的可用链路速率，测试 PoE，识别连接的交换机端口和 VLAN。



型号:

LRAT-4000 • LRAT-4000-KIT
LINKSOLUTIONS-KT-4K

LinkRunner® AT 3000

新一代铜缆和光纤以太网自动测试仪

LinkRunner AT 3000 专为需要快速、全面地验证网络链路以及强大的铜缆和光纤网络连通性诊断的一线技术人员和工程师而设计。

- 助力一线技术人员快速彻底地验证链路、诊断设备连接故障并记录移动、添加和更改
- 全面的 AutoTest 自动测试功能可全方位验证和排障网络链路连通性
- 验证从 10Mbps 到 10Gbps 的可用链路速率，测试 PoE，识别连接的交换机端口和 VLAN
- 高级双绞线和 90W PoE 测试、光纤链路信号强度功率测量和 SFP 诊断



型号:

LRAT-3000 • LRAT-3000-KIT
LINKSOLUTIONS-KT-3K

一线及服务后台支持解决方案

LinkSprinter®

10 秒内检测的便携式迷你网络测试仪

连通性问题是影响用户网络使用体验的主要根源，也是使网络技术人员陷入困境的原因。这款易于使用的便携迷你网络测试仪非常适合前线和后台人员，可在不到 10 秒的时间内测试铜缆以太网的连通性，识别错误并验证链路。

- 显示网络连接状态和端口信息，同时确保每个链接记录
- 测量 PoE 电压，执行交换机测试，并通过一键式 AutoTest（自动测试）确认 DHCP 服务器正在运行并响应
- 通过内置的 Wi-Fi 热点在您的移动设备上查看详细的测试结果
- 测试结果可自动上传至 Link-Live 报告和分析平台，能够提升网络工程师和一线技术人员的协同工作



型号:
LSPRNTR-300
LSPRNTR-300-5PK
LSPRNTR-300-10PK

测试配件

便携式 IPERF 流量测试仪

验证网络的吞吐量至关重要，主动进行验证可以发现潜在的问题并加以解决，避免用户投诉。坚固耐用的便携式 iPerf 服务器，使您对基础架构的访问权限有限的情况下，也能快速、轻松地验证网络各部分的性能。可进行与 LinkSprinter 相同的网络端口测试，并向 Link-Live 报告与分析平台汇报。

- 轻松验证网络性能并进行故障排除
- 消除配置 iPerf 服务器的麻烦
- 通过 PoE 或 AA 电池方便地供电




型号:
TEST-ACC
TEST-ACC-5PK
TEST-ACC-10PK

AirMagnet® Survey PRO

无线网络设计和场地勘察软件

使用这款综合性的无线设计和场地勘察分析软件，对 Wi-Fi 6/6E 网络变化进行预测性建模，或设计新的网络，可实现最佳覆盖范围、连接性和性能。

- 预测性地模拟 Wi-Fi 6/6E 网络变化或设计新网络，而无需实际部署 AP
- 通过使用 AirCheck™ G3、CyberScope® 和 EtherScope® nXG 产品的 AirMapper 场地勘察 App，按照实际用户体验勘测以确保收集真实数据
- 所生成的热图，有助于全面了解 2.4GHz、5GHz 或 6GHz 频段上的 WLAN 覆盖、噪声、SNR、干扰、吞吐量、数据速率、重试次数、损耗等信息
- 在一次场勘行进中可执行主动和被动的勘察，以节约时间
- 用户可使用自定义模板灵活地创建各种专业报告



型号:AM/B4010G•AM/A4012G
AM/A4016G•AM/A4018G

AllyCare 高级客户支持服务

AllyCare 是针对 NetAlly 网络工具和 AirMagnet® 软件的全面支持和维护服务，与标准保修相比，涵盖更多更高实际价值。在产品的整个生命周期内保持有效的 AllyCare 优享服务，就能保障您手上的 NetAlly 便携式网络测试仪或 AirMagnet 软件处于最新的功能状态。

AllyCare 可以选择购买 1 年、2 年或 3 年的增值服务选项。



AllyCare 优享服务会员权益*

支撑服务特色	AllyCare 优享服务	标准保修
涵盖最新软件和固件版本维修服务	是	90 天保修-制造缺陷（非人为损毁）
维修更换服务*	是	1 年保修-只覆盖制造缺陷（非人为损毁）
配件更换*	是	90 天保修-制造缺陷（非人为损毁）
AllyCare 支持的产品功能（见下文）	是	否
专属在线产品教程	是	否
优先获得客户体验和解决方案专家的响应支持	涵盖包括标准保修的支持服务内容且享有服务优先权，还包括产品功能咨询和故障排除在线指导	仅限与许可，安装，注册，应用程序启动和保修维修相关的内容

AllyCare 优享服务支持的产品功能	NetAlly 产品	有 AllyCare 优享服务	无 AllyCare 优享服务
Link-Live™ 中的高级勘察热图 ——访问其他热图：噪声、信噪比、相邻信道干扰、同信道干扰、接入点覆盖范围、最小基本速率、信标开销、最大发送/接收速率、最大发送/接收 MCS。	AirCheck® G3 CyberScope® CyberScope® Air EtherScope® nXG	是	否
Link-Live 中的高级热图过滤器 ——访问其他过滤选项：接入点、授权类别、频段、BSSID、信道、信道宽度、最小基本速率、安全性和类型。	AirCheck G3 CyberScope CyberScope Air EtherScope nXG	是	否
基于云的远程控制 ——简单而安全的远程控制，可让您直接从 Link-Live™ 连接到联网的 AllyCare 优享服务支持的产品。	AirCheck G3 CyberScope EtherScope nXG LinkRunner® 10G LinkRunner® AT 3000 LinkRunner® AT 4000	是	否
Link-Live 中的高级拓扑映射 ——访问详细的拓扑图控件、过滤和高级报告选项。	AirCheck G3 CyberScope CyberScope Air CyberScope® XRF EtherScope nXG LinkRunner 10G LinkRunner AT 4000	是	否

*AllyCare 限制（有关完整的保障和限制详情，请参阅“AllyCare 支持服务条款和条件”：www.netally.com/allycare-terms-and-conditions）

- 任何从未经授权的第三方（如在线拍卖网站、最终用户、二级市场用户等）购买的产品将不符合也无法获得 AllyCare 优享服务支持，也不包括已使用二手转售产品。
- 维修换货前须经我们的客户体验和解决方案中心进行故障鉴定。保障正常磨损造成的损坏，不保障意外产品损坏或损失。保修配件是原始采购产品所附配件。
- 销售时包含 1 年 AllyCare 优享服务的产品已启用某些特性和功能，现有服务期限届满后，须续购 AllyCare 优享服务才能继续使用已启用的功能。
- 并非所有国家/地区均提供 AllyCare 优享服务，购买前，请与您的 NetAlly 代表确认。

更多关于 AllyCare 优享服务的信息，请访问 netally.com/allycare-support



Product / Feature	CyberScope ¹	LinkSprinter	Test Accessory	LinkRunner AT 3000	LinkRunner AT 4000	LinkRunner 10G	EtherScope nXG	AirCheck G3	AirMagnet Survey PRO
以太网铜缆	10/100 Mbps 和 1/2.5/5/10 Gbps	10/100/1000 Mbps		10/100/1000 Mbps (检测多千兆和 10 Gbps)		10/100 Mbps 和 1/2.5/5/10 Gbps			
以太网光纤	1/10 Gbps			1 Gbps		1/10 Gbps			
PoE 测试(PSE 功率高达 90 瓦)	•	只测试电压		•	•	•	•		
接线图和音频发生器 - 电缆开路/短路/长度	•			•	•	•	•		
默认网关, DNS, IP	不限制目标量	1个IP目标	1个IP目标	不限制目标量					
Wi-Fi 测试/热图 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 频段 (2.4、5、6GHz)	•						•	•	•
Wi-Fi 连接和漫游测试	•						•	•	•
发现 – SSID, AP, 终端	•						•	•	•
AirWISE® 情报收集	•						•	•	•
AP 及终端定位	•						•	•	仅限 AP 定位
射频流量统计	•						•	•	
AirMapper™ 场地勘查app ²	•						•	•	•
蓝牙/BLE 场地勘查	•						•	•	
Wi-Fi 频谱分析	可选 NXT-1000						可选 NXT-1000		
网络拓扑绘制 ²	•				•	•	•	•	
网络发现 ²	•				•	•	•	•	
数据包捕获	•				•	•	•	•	
LANBERT™ 媒质检测	•					•	•		
iPerf 性能测试	•		•		•	•	•	•	•
网速、性能测试	10 Gbps					10 Gbps	10 Gbps		
远程察看/控制 ²	•			•	•	•	•	•	Windows Apps
将 Nmap 集成到自动测试和网络发现中	•								
独立 Nmap 应用程序/自定义脚本支持	•								
自动发现监控	•								
禁用功能的选项*	•			•	•	•	•	•	

¹ 提供包括有线以太网和无线 (Wi-Fi 和 BT/BLE) 功能的全功能 CE 版本、仅有线 (XRF) 版本以及仅无线 (AIR) 版本，具体功能视版本而有所不同。有关详细信息，请参阅 CyberScope “型号比较”。

² 借助 AllyCare 优享服务支持，客户可以使用 AirMapper 增强的站点勘察可视化、网络拓扑映射、网络发现和远程查看/控制

* 支持禁用特定产品功能，以在安全环境中使用